

**ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ  
ТОВ «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «ВНДІХІМПРОЕКТ»**

Адреса: 02002, Україна м. Київ, вул. Є.Сверстюка,11, тел.067-457-37-62;067-457-37-52  
email:sert@ntcv.com.ua



20061  
Випробування

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Керівник Випробувальної  
лабораторії  
**Л.О.Жуковська**  
23 грудня 2025 р.

**ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № 0465/МБ**

від 23 грудня 2025 р.

Замовник: ФОП Новосад А.О. вул. Воскресенська,16Б,кв.123, м. Київ,02130

Підстава для випробувань: Заявка

**1 Характеристика і позначення зразка, що випробувався**

- 1.1 Найменування та стан зразка: Крем для зволоження та природного сяйва молодій шкіри
- 1.2 Фірма - виробник : ТОВ « ЕКСПЕРТ КОСМЕТИК» Україна
- 1.3 Акт відбору зразка не надано
- 1.4 Зразок прийнятий до ВЛ 04.12.2025

**2 Характеристика випробувань**

- 2.1 Дата проведення випробувань 17.12 – 23.12.2025
- 2.2 Позначення нормативної документації на випробувальну продукцію: випробування за показниками згідно ДСТУ EN ISO 17516:2016 Продукція парфумерно - косметична. Мікробіологія
- 2.3 Умови проведення випробувань : температура повітря -19-20<sup>0</sup>С; відносна вологість повітря - 60-61%

## 3 Результати випробувань

№ пп	Найменування показників	НД на метод випробувань	Норма згідно НД	Результати випробувань	Невизначеність (де застосовано)
1.	Кількість мезофільних аеробних мікроорганізмів(бактерій, дріжджів та пліснявих грибів), КУО/ г, не більше	ДСТУ ISO 21149:2010 ДСТУ ISO 16212:2018	1000	Менше 30	Не визначається
2.	Staphylococcus aureus в 1 г	ДСТУ ISO 22718:2010	Не допускається	Не виявлено	Не визначається
3.	Pseudomonas aeruginosa в 1 г	ДСТУ ISO 22717:2010	Не допускається	Не виявлено	Не визначається
4.	Escherichia coli в 1 г	ДСТУ ISO 21150:2010	Не допускається	Не виявлено	Не визначається
5.	Candida albicans в 1 г	ДСТУ ISO 18416:2017	Не допускається	Не виявлено	Не визначається

## 4 Результати випробувань дійсні лише для зразків, що випробувались

4.1 Забороняється повне або часткове передрукування «Протоколу» без дозволу Випробувальної лабораторії.

**Заява про відповідність:** Досліджений зразок – Крем для зволоження та природного сяйва молодій шкірі виробництва ТОВ «ЕКСПЕРТ КОСМЕТИК» Україна за визначеними показниками відповідає вимогам ДСТУ EN ISO 17516:2016 Продукція парфумерно - косметична. Мікробіологія

Відповідальний за випробування  
Виконавці:

старший науковий співробітник  
мікробіолог

 Т.П.Слотюк  
 М.Ю.Березовська